

銀歯を外すと、中は黒くボロボロ。再治療で、歯はどんどん小さくなります。**金属アレルギー**の原因にも!!

銀歯 サビて内面がボロボロに



ウイルスの侵入は、
口内からが、なんと8割!!
不衛生では防御できません。

24時間ハイリスク

清掃不良



10年後・20年後も残せるか!?

こんな歯は 寿命が短い

虫歯・歯周病が
始まるサイン

歯根が見える



知覚過敏がなくても**要注意**。柔らかい
歯根が露出したハイリスクの状態です。

失った歯の両隣2本に、
大きな負担とダメージが!!
やがて**入れ歯**へと続きます。

両隣2本も失う

ブリッジ



4mm以上のポケットは
歯周病の赤信号!!

歯周病

歯を失う原因NO.1

銀歯を外すと、中は黒くボロボロ。再治療で、歯はどんどん小さく
なります。金属アレルギーの原因にも!!

銀歯 サビて内面がボロボロに



ウイルスの侵入は、
口内からが、なんと8割!!
不衛生では防御できません。

24時間ハイリスク

清掃不良



10年後・20年後も残せるか!?

こんな歯は 寿命が短い

虫歯・歯周病が
始まるサイン

歯根が見える



知覚過敏がなくても要注意。柔らかい
歯根が露出したハイリスクの状態です。

失った歯の両隣2本に、
大きな負担とダメージが!!
やがて入れ歯へと続きます。

両隣2本も失う

ブリッジ



4mm以上のポケットは
歯周病の赤信号!!

歯周病 歯を失う原因NO.1